

STUDIO TECNICO
PELLEGRINO & PECOLLO
ASSOCIATI
PELLEGRINO Arch. Marcellino - PELLEGRINO Geom. Battistino - PECOLLO Geom. Battistino - PELLEGRINO Geom. Luca

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo **APT2.os6** del vigente P.R.G.C.
RICHIEDENTE: Soc. M.R. S.r.l. Via Torino 381 - CUNEO

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE
(sovrapposizione totale opere di urbanizzazione)

Disegno tavola
Marzo 2017
Aggiornamenti:

Scala disegni
1:500

TAV.5

1165HC01_2017_05_PEC MAGGIO

TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

LEGENDA: opere di urbanizzazione

Comparto 1

Comparto 2

Comparto 3

Ambito di PEC APT2.OS6

CONDOTTE ITALGAS

condotta esistente in acciaio DH 150

condotta in progetto in polietilene Ø125 a servizio del comparto 1

COLLEGAMENTI TELECOM

opere esistenti

cavidotto in progetto Ø125 mm

OPERE DI ACQUEDOTTO

condotta esistente in ghisa Ø 100 mm

condotta in progetto in ghisa Ø 80 mm

OPERE DI FOGNATURA

condotta esistente in cls Ø800/2000 mm

condotta in progetto in polipropilene o vetroresina Ø 400 mm

RACCOLTA ACQUE METEORICHE

condotta in progetto Ø 140/160/200 mm

caditoie stradali in progetto

pozzo perdente in progetto

CONDOTTE ENEL

cavidotto per media tensione interrato in progetto

cavidotto per bassa tensione interrato in progetto

cavo aereo esistente in bassa tensione

cavi interrati esistenti in media e bassa tensione

allacciamenti alla linea esistente a carico dell'ENEL

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Punto di consegna ENEL

Quadro elettrico illuminazione pubblica grado di protezione IP65

Pozzetto ispezionabile in progetto dim. 40x40 cm con chiusino in ghisa

Pozzetto ispezionabile esistente

Palo IP esistente

Palo IP in progetto
Armatura per lampada tipo Schreder - Ampera Midi 48 LED 500mA palo h=8m

Palo IP in progetto
Armatura per lampada tipo Schreder - Ampera Midi 64 LED 500mA palo h=8m

Palo IP in progetto
Doppia armatura per lampada tipo Schreder - Ampera Midi 64 LED 500mA palo h=8m

Cavidotto interrato n°1 tubo Ø=110 mm